

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Dr. Mirka Crkvenca 1, Krapina

---

## NABAVA JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI

**PREDMET NABAVE:**

**RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA**

Krapina, svibanj 2023. godine

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**  
**49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1**

KLASA: 115-01/23-01/02  
URBROJ: 2140-43-01-23-2  
Krapina, 09.05.2023.

**POZIV NA DOSTAVU PONUDA**

**1. Podaci o naručitelju**

- Naziv naručitelja: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
- Sjedište naručitelja: Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1
- OIB naručitelja: 17813384799
- Broj telefona naručitelja: 049/373-411
- Broj telefaksa naručitelja: 049/373-413
- Adresa elektroničke pošte: [ravnatelj@hitna-kzz.hr](mailto:ravnatelj@hitna-kzz.hr)
- Internetska adresa naručitelja: [www.hitna-kzz.hr](http://www.hitna-kzz.hr)

**2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima**

Biserka Hustić, dipl. med. techn.,

Mob.: 099/ 2668 600

Elektronička pošta: [glavna.sestra@hitna-kzz.hr](mailto:glavna.sestra@hitna-kzz.hr)

**Komunikacija se odvija isključivo putem elektroničke pošte, kako bi naručitelj mogao informacije o nabavi pravovremeno dostaviti svim gospodarskim subjektima. Sve eventualne promjene poziva na dostavu ponuda objavljuvati će se na internetskim stranicama naručitelja: [www.hitna-kzz.hr](http://www.hitna-kzz.hr).**

**3. Opis predmeta nabave**

Predmet nabave je radna i zaštitna odjeća za djelatnike hitne medicinske službe u timu T1 Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, sukladno Tehničkoj specifikaciji, Troškovniku predmeta nabave i ostalim uvjetima navedenim u ovom Pozivu.

**4. Evidencijski broj nabave:**

7/23

**5. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 25.100,00 eura, a procijenjena vrijednost nabave temeljem ovog postupka je 23.042,00 eura.**

## **6. Tehnička specifikacija predmeta nabave**

Tehnička specifikacija predmeta nabave određena je u Prilogu 2. Potrebno ju je popuniti sukladno traženom te dostaviti zajedno s ostalom dokumentacijom. Karakteristike predmeta nabave specificirane su u Tehničkoj specifikaciji i ponuditelji moraju ponuditi robu koja zadovoljava traženim uvjetima.

Ponuditelj ne smije mijenjati opis predmeta nabave navedene u Tehničkoj specifikaciji kao niti dopisivati stupce, niti na bilo koji način mijenjati sadržaj iste.

Dopušteno je nuđenje samo cjelokupnog predmeta nabave isključivo prema stavkama u Tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u Prilogu 2. i Troškovniku.

Naručitelj zadržava pravo da sa odabranim ponuditeljem određene detalje navedene u Tehničkoj specifikaciji, a koji bi utjecali na poboljšanje kvalitete zaštitne odjeće, dodatno definira.

## **7. Količina predmeta nabave**

Naručitelj je u Troškovniku odredio **okvirnu** količinu predmeta nabave, te ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. Stvarno nabavljena količina robe na temelju sklopljenog ugovora može biti veća ili manja, ovisno o potrebama Naručitelja.

## **8. Mjesto isporuke robe**

Isporuka se obavlja u sjedištu Zavoda (Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1).

## **9. Rok isporuke robe**

Početak isporuke: isporuka predmeta nabave je 30 radnih dana od sklapanja ugovora.

Odabrani ponuditelj je dužan u sjedištu naručitelja i po ispostavama izvršiti stručno mjerenje zaposlenika, te konačnu isporuku predmeta nabave u ugovorenom roku izvršiti sukladno uzetim mjerama.

## **10. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude**

### **10.1. Oblik i način izrade ponude**

1. Ponuda treba biti dostavljena u pisanom (papirnatom) obliku uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogućí naknadno vađene ili umetanje listova ili dijelova ponude.

2. Stranice ponude treba označiti redim brojem stranica kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
3. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
4. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.
5. Ponuda se predaje u izvorniku.

## **10.2. Sadržaj ponude**

1. Obrazac ponude (Prilog 1),
2. Tehnička specifikacija predmeta nabave (Prilog 2),
3. Popunjeni Troškovnik (Prilog 3),
4. Uvjeti sposobnosti točke 19. i 20. ovog Poziva.

**Napomena:** Uzorak zaštitne i radne odjeće (dostaviti sašivene uzorke svakog odjevnog predmeta koji se naručuje (po jedan uzorak odjevnog predmeta koji se naručuje). Uzorak se dostavlja na način kako se dostavlja i ponuda može se dostaviti zajedno sa ponudom ili zasebno, ali najkasnije do vremena naznačenog za dostavu ponuda).

## **10.3. Način dostavljanja ponude**

Ponude se zaprimaju u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, na urudžbeni zapisnik kod tajnice ravnateljca, na adresi Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1 (II. kat) bez obzira na način dostave. Ponuda, sa svim priložima, se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačeno naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka slijedećeg sadržaj:

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina**

**PONUĐA ZA NABAVU RADNE I ZAŠTITNE ODJEĆE**

**„NE OTVARAJ“**

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Dostava ponude elektroničkim putem nije dopuštena.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obvezom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

## **11. Datum vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda**

**Datum i vrijeme dostave ponude: 16. svibanj 2023. godine najkasnije do 10:00 sati.**

Mjesto dostave ponuda: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, II. kat, urudžbeni zapisnik kod tajnice ravnatelja.

Ponuda se može poslati i preporučeno poštom, međutim tada sam ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do vremena naznačenog za dostavu ponude.

Otvaranje ponude će se održati: 16. svibnja 2023. godine u 10:00 sati, u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, ured ravnatelja.

Otvaranje ponuda nije javno.

## **12. Način određivanja cijena ponude**

Ponuđene cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora o jednostavnoj nabavi.

Ponuditelji su dužni ponuditi tj. upisati cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

## **13. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena**

Cijena ponude izražava se u eurima.

#### **14. Rok, način i uvjeti plaćanja**

Plaćanje prema stvarno isporučenoj robi, a temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana uredne isporuke robe. Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja.

#### **15. Rok valjanosti ponude**

Rok valjanosti ponude je 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

#### **16. Kriterij odabira najpovoljnije ponude**

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

#### **17. Jezik na kojem se sastavlja ponuda**

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

#### **18. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju**

Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za donošenje obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

#### **19. Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost**

**19.1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra** države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od dana početka postupka jednostavne nabave (dana donošenja Odluke o početku postupka jednostavne nabave – 08.05.2023 god.).

**19.2. Potvrda porezne uprave o stanju duga** ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od dana početka postupka jednostavne nabave (dana donošenja Odluke o početku postupka jednostavne nabave – 08.05.2023. god.).

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz točke 19.1. i 19.2.

#### **20. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti**

##### **20.1. Uzorci, opisi ili fotografije proizvoda**

**Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, iz ove točke dokumentacije, dokazuje se:**

- Fotografijom predmeta nabave za svaki traženi artikl (svih 5)

- **Uzorcima svakog od 5 artikala** traženih i opisanih u Troškovniku i Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave, **u veličini M ili L ili XL.**

**20.2. Potvrde koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.**

**Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, iz ove točke dokumentacije, dokazuje se:**

- Potvrđama, izvještajima, odnosno certifikatima koji potvrđuju navod tražene u tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

**Napomena:** Svi dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenj preslici.

**STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  
POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE**

## OBRAZAC PONUDE

**Naručitelj:** Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1, Krapina, OIB: 17813384799

**Predmet nabave:** Radna i zaštitna odjeća za 2023. god.

Podaci o ponuditelju:

Zajednica ponuditelj (zaokruži):		DA		NE	
Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem i ostalih članova zajednice ponuditelja					
OIB <sup>1</sup> :		Žiroračun IBAN :			
Poslovna banka:					
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):		DA		NE	
Adresa					
Telefon		Telefaks			
E-mail					
Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)		DA		NE	
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje Ugovora					
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt					

<sup>1</sup> Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo



**Cijena ponude:**

Proučili smo Poziv za dostavu ponuda, te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo se upoznali sa svim uvjetima, odnosno odredbama Poziva, koje prihvaćamo te nudimo slijedeću cijenu za predmet nabave:

Cijena ponude bez PDV-a	
Porez na dodanu vrijednost <sup>2</sup>	
Cijena ponude s PDV-om	

**Rok valjanosti ponude:** \_\_\_\_\_  
(datum)

**ZA PONUDITELJA:**

**M.P.** \_\_\_\_\_  
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

\_\_\_\_\_  
(mjesto i datum)

<sup>2</sup> Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom.

### Dodatak I Ponudbenom listu

#### PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA

(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude, ponudi se može priložiti više obrazaca ovisno o broju članova zajednice ponuditelja)

1) Naziv i sjedište člana zajednice ponuditelja			
OIB <sup>3</sup> :		Žiroračun:	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Predmet i količina usluge koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja			
Vrijednost u kn bez PDV-a i postotni udio isporuka koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja			
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje Ugovora			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P. \_\_\_\_\_

(ime i prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

<sup>3</sup> Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

## Dodatak II Ponudbenom listu

### PODACI O PODIZVODITELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o nabavi ustupa podizvoditeljima, ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja)


Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja			
Skraćena tvrtka			
OIB <sup>4</sup> :		Žiroračun:	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za kontakt			
Roba koju će isporučiti podizvoditelj			
Količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor			

<sup>4</sup> Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE  
RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA**

<b>1. Majica polo tip HMS kratki ili dugi rukav</b>	Ponuditelj <b>MORA</b> upisati da/ne
<b>1.1. Opis modela majice kratki i dugi rukav</b>	
Majica je model POLO sa podignutom kragom i kratkim odnosno dugim rukavima, te sa tri gumba koja zatvaraju otvor majice što se proteže od vrata do pred kraj prsne kosti. Majica je obilježena znakom HMS (Hitna medicinska služba) na lijevom rukavu. Znak je rađen u jacquard tehnici, obšiven crvenim koncem i našiven na majicu. Znak je promjera 8,5 – 9 cm.	
<b>1.2. Tkanina za izradu majice kratki i dugi rukav</b>	
Materijal: 91 % češljani pamuk, 9 % elastinsko vlakno (lycra) – SINGLE pletenje	
Težina: 240g/m <sup>2</sup> ± 5%	
Predivo – 40/1 NE Lycra 40 DTEX Površinska masa – 170-105g/m <sup>2</sup> Boja: bijele boje (RAL 9003 Signal white)	
Sirovinski sastav rendera: 91% češljani pamuk, 9% elastinsko vlakno (lycra) – RIB Predivo 30/1 NE Površinska masa – 200g/m <sup>2</sup> Boja: bijele boje (RAL 9003 Signal white)	
Kragna: 100% polyester –rib Predivo za kragu 24/1 NE Površinska masa – 240g/m <sup>2</sup> Boja: bijele boje (RAL 9003 Signal white)	
Skupljanje pri održavanju, osnova/potka: do 3%	
Sve uvozne sirovine su certificirane OEKO tex standardom 100	
Bojila: reaktivna koja se kovalentno vežu na vlakno	

<p><b>2. Ljetne zaštitne hlače tip HMS</b></p>	
<p>Hlače se izrađuju iz tkanine u narančasto-crvenoj boji u kombinaciji sa crnim aplikacijama, pantone tangerine tango (17-1463 TCX).</p>	
<p><b>2.1. Opis modela</b></p>	
<p>U leđnom pojasu hlača od rubnog šava nogavica ušivena je guma širine 4,00 cm radi udobnije rastezljivosti u pojasu. Hlače imaju 7 našivenih držača remena – 1,00 x 7,00 cm dimenzije u narančastoj boji. Hlače imaju 2 stražnja zaobljena, našivena džepa u oranž boji sa poklopcima za zatvaranje u crnoj boji, koji se učvršćuju sa 2 skrivena metalna gumba – drukera. Hlače imaju 2 kosa gornja prednja džepa u oranž boji postavljena crnom aplikacijom od ruba pojasa do rubnog šava nogavica. Zatvaraju se patent zatvaračem u crnoj boji, 2 vertikalna metalna drukera i unutarnjim plastičnim, prozirnim gumbom za rupicu na produžetku pasice. Na nogavicama su našiveni bočni oranž džepovi s poklopcima u crnoj boji. Na desnoj nogavici je našiven dupli džep dimenzije 16 x 10 cm za mobitel, preko njega proštepani džep 13 x 10 cm sa dva jednaka otvora. Poklopac džepa zatvara jednim skrivenim drakerom unutarnji džep.</p> <p>Lijevi bočni džep 16 x 16 cm – unutarnji, te dupli 12 x 16 cm koji je proštepan sa dva šava, te se dobivaju 3 otvorena džepića dimenzije od vanjske strane 10 x 12, 3,50 x 12,00 i 2,50 x 12 cm. Poklopac džepa se učvršćuje sa 2 skrivena drukera. Bočni džepovi su izvedeni u harmonika varijanti u donjem dijelu. Na koljenima nogavica su našiveni džepovi dimenzije 26 x 24 cm u crnoj boji za umetanje štitnika prilikom klečanja.</p> <p>Uz donji rub džepova na koljenima našivena je srebrna reflektirajuća traka skroz oko cijele nogavice širine 5,00 cm, te još jedna iste širine, u razmaku od 5,00 cm.</p> <p>Donji završetak hlača je proštepan na širinu od 2,00 cm. Od ruba nogavica s vanjske strane, od šavnog ruba prema unutra na razmaku od 5,00 cm našivena je manžeta – špangica dimenzije 3,50 x 6,50 cm (1 cm u špic) na koju je s unutarnje strane našivena crna oštra čičak traka 2,00 x 4,00 cm radi regulacije širine nogavica na kojima je našivena mekana crna čičak traka 2,00 x 18,00 cm na poziciji – 3,00 cm od rubnog vanjskog šava koso našivena. Početni razmak od ruba završetka nogavice 6,00 cm, te krajnji razmak 8,00 cm.</p> <p>Sve crne aplikacije proštepane su oranž koncem, i to osim čičak trake, duplim štepom.</p> <p>Na svim poklopcima džepova u sredini – našivena je crna aplikacija iz keper trake širine 2,00 x 1,00 cm koja slobodno visi i služi kao ukrasni detalj.</p> <p>Opis je identičan za muške i ženske hlače. Razlike su samo u kroju i veličinama usklađenim prema standardima izrade.</p>	
<p><b>2.2. Tkanina za izradu ljetnih hlača</b></p>	
<p>Sirovinski sastav:                      60 % pamuk, 40 % poliester +/- 5%</p>	



Površinska masa (gr/m <sup>2</sup> )	200 gr/m <sup>2</sup>	+/- 5%	
Vez :	keper 2/1		
Prekidna sila, (N):	Osnova: min 1130 Potka: min 600		
Vodoodbojnost:	5		
Uljeodbojnost:	7		
Skupljanje:			
Pranje 40°	Po dužini: 1,5%	+/- 5%	
	Po širini: 1,5%	+/- 5%	
Postojanost obojenja:			
Svjetlo	3		
Pranje 60°	4-5/4-5/4-5		
Znojenje	4-5/4-5/4-5		
Suho trljanje	Osnova: 4 Potka: 4		
Mokro trljanje	Osnova: 4 Potka: 4		
Kemijsko čišćenje	4-5/4-5/4-5		
			
<b>3. Zaštitni radni prsluk (ljetni)</b>			
Izrađen od tkanine narančasto-crvene boje (pantone luminus red RAL 3024) u kombinaciji sa crnim aplikacijama, koji ne smiju prevladavati.			
<b>3.1. Opis modela</b>			
PREDNJI DIO:			
Kopčanje po sredini čvrstim brizganim zatvaračem.			

<p>Na donjem dijelu našivena su dva džepa, jedan sa lijeve strane i jedan sa desne strane zatvarača. Dimenzije džepova su: širina 20 cm, visina 18 cm i dubina 3 cm, zatvoreni su brizganim zatvaračem duljine 18 cm. Na sredini džepova horizontalno je našivena siva reflektirajuća traka širine 2,5 cm.</p>	
<p><b>DESNA PREDNJICA:</b>  Jedan našiven džep zatvoren brizganim zatvaračem duljine 13 cm.  Džep dimenzija: širina 14,5 cm, visina 13 cm.  Na prsnom dijelu (na džepu) našiven je okrugli meki čičak za amblem Ø 9 cm na koji se lijepi oštri čičak (okrugli HMS amblem).</p>	
<p><b>LIJEVA PREDNJICA:</b>  Našiven džep za olovke napravljen od gume. Džep je širine 6 cm i visine 8 cm, te prošepan po sredini. Desno od džepa za olovke je našiven meki čičak na koji se lijepi oštri čičak sa zvanjem djelatnika, te imenom i prezimenom. Čičak je dimenzije: duljina 10 cm, širina 2 cm.</p>	
<p><b>LEĐA:</b>  Na sredini leđa našivena je reflektirajuća traka sive boje širine 9 cm sa natpisom „HMS“. Natpis je narančasto – crvene boje veličine 15 x 5 cm.  Prsluk je sa strane bez šavova, otvoren, te se spaja čvrstim trakama na kojima su kopče, po tri sa svake strane, te se njima regulira širina radnog prsluka.</p>	
<b>3.2. Tkanina za izradu prsluka</b>	
<p>Sirovinski sastav:</p> <p style="padding-left: 40px;">60% pamuk, 40 % poliester          +/- 5%</p>	
<p>Površinska masa (gr/m<sup>2</sup>)                  200 gr/m<sup>2</sup>                  +/- 5%</p>	
<p>Vez:    keper 2/1</p>	
<p>Prekidna sila, (N):                          Po dužini: min 1130  Po širini: min 600</p>	
<p>Vodoodbojnost: 5</p>	
<p>Uljeodbojnost: 7</p>	
<p>Skupljanje:</p> <p>Pranje 60°                                  Po dužini: 1,5%                  +/- 5%  Po širini: 1,5%                          +/- 5%</p>	
<p>Postojanost obojenja:</p> <p>Svjetlo    3  Pranje 60°                                  4-5/4-5/4-5  Znojenje                                        4-5/4-5/4-5</p>	

<p>Suho trljanje                      Osnova: 4 Potka: 4</p> <p>Mokro trljanje                      Osnova: 4 Potka: 4</p> <p>Kemijsko čišćenje      4-5/4-5/4-5</p>	
<p><b>4.    Zaštitna jakna tip HMS</b></p>	
<p>Jakna se izrađuje iz oranž- crvene poliesterske tkanine ( pantone luminus red RAL 3024), 3- slojno laminirane sa crnom poliesterskom aplikacijom – CORDUROM.</p>	
<p><b>4.1.    Opis modela</b></p>	
<p>Jakna je klasičnog oblika – model kratke vjetrovke sa visokom kragom.</p> <p>Crne- CORDURA-aplikacije su našivene na leđnom dijelu ispod oranž ovratnika i to tako da idu od sredine otvora jakne u početnoj širini od 5,00 cm, te prate prednju stranu ramena i gornjeg dijela leđa – širine 10 cm. Ista CORDURA se koristi kao ojačanje i aplikaciju na laktovima jakne dimenzije 21,00 x 25,00 cm. Jakna se zatvara vodonepropusnim patent zatvaračem od donjeg ruba jakne do gornjeg ruba ovratnika. Zatvarač je u crnoj boji, debljina zuba 10".</p> <p>Na jaknu su našivena 3 komada mekanih, okruglih, crnih čičak traka dimenzije Ø 9,00 cm i to na svaki rukav u sredini između ruba ramena i crnog ojačanja na laktovima, te na lijevoj strani prsiju iznad ušivenog donjeg džepa. Ispod crne ramene aplikacije 2,00 cm ulijevo od okomitog prsnog džepa našivena je mekana crna 2,00 x 9,00 cm čičak traka.</p> <p>Jakna ima 2 donja urezana džepa, te jedan lijevi okomiti prsni džep, koji se zatvaraju vodonepropusnim zatvaračima dužine 18,00 cm.</p> <p>Jakna u donjem dijelu ima ugrađen tunel-obrub širine 2,00 cm u koji je učvršćena elastična traka koja na šavovima ima umetnute plastične stopere radi regulacije širine.</p> <p>Od završnog ruba jakne – 9,00 cm našivena je srebrna reflektirajuća traka širine 5,00 cm.</p> <p>Na sredini leđa, 5,00 cm ispod crne leđne aplikacije, našivena je srebrna reflektirajuća traka dimenzije 8,50 cm x 28,00 cm. Na sredini trake utisnut je znak Hitne medicinske službe u boji oranž- osnovne tkanine.</p> <p>Na završetku rukava s nutrašnje strane šava, našivena je špangica – s našivenom mekanom, crnom čičak trakom 2,00 x 5,00, te na samom rukavu 3,00 cm razmak od ruba rukava mekana crna, čičak traka 2,00 x 11,00 cm radi mogućnosti regulacije širine rukava.</p> <p>Sa svake unutarnje strane u širini od 22,00 cm x 33,00 cm od ruba otvora uz zatvarač pa do obruba završetka jakne, našiven je otvoreni džep sa otvorom u donjoj</p>	



strani prema sredini dimenzije 11,00 cm.		
Na našivene čičak trake lijepe se amblemi u tehnici tkanja na oštroj čičak traci i to okrugli znak HMS 3 komada – te traka s imenom i zvanjem djelatnika na oštroj čičak traci na gornjem dijelu prsišta.		
<b>4.2. Tkanina za izradu zaštitne jakne</b>		
Sirovinski sastav:		
(troslojni laminat)	100% poliester ±5%	
Membrana:	na osnovi poliuretana (PUR) ±5%	
Naličje:	100% poliester ±5%	
Površinska masa (g/m <sup>2</sup> )	300 g/m <sup>2</sup> ±5%	
Prekidna sila, (N):	Po dužini min 800 Po širini min 650	
Vodoodbojnost :	Početno: 5 Nakon 5 pranja: 4	
Uljeodbojnost:	Početno: 6 Nakon 5 pranja: 5	
Vodonepropusnost (Pa) :	Početno > 20 000 Nakon 10 pranja > 20 000	
Propusnost zraka:		
pri površini od 50 cm <sup>3</sup> i tlaku od 100 Pa, (mm/s) :	< 2,8	
Otpornost na habanje (broj ciklusa) :	> 30 000	
Skupljanje		
pranje 40 °	Po dužini – 1,5% ±3% Po širini – 0,5 % ±3%	
Postojanost obojenja:		
Postojanost svijetla	3	
Pranje 40°	4-5/ 4-5/4-5	
Znojenje	4-5/4-5/4-5	
Suho trljanje	Osnova :4 Potka: 4	
Mokro trljanje	Osnova: 4-5 Potka: 4-5	

Kemijsko čišćenje	4-5/4-5/4-5
	
<b>Amblem HMS</b>	
Veličina amblema: 9 cm u promjeru	
Boje na znaku: <ul style="list-style-type: none"> <li>• plava reflektirajuća prema RAL 5026 Pearl night blue</li> <li>• svijetlo plava za konture zmije i igle</li> <li>• siva reflektirajuća za obrub krakova prema RAL 7042</li> <li>• bijela boja za iglu, zmiju, obrub kocki i vanjski obrub znaka prema RAL 9016</li> <li>• crvena reflektirajuća za kocke i vanjski krug prema RAL 3024</li> </ul>	
Slova HITNA MEDICINSKA SLUŽBA HRVATSKA ispisuju se "Arial black" slovima bijele boje prema RAL 9016	
	

**ZA PONUDITELJA:**

**M.P.**

\_\_\_\_\_ (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

\_\_\_\_\_ (mjesto i datum)